

Deurveer "PICCOLO" 2600

De PICCOLO 2600 is een opbouwdeursluiters die geschikt is voor lichte deuren.

Door zijn geringe afmetingen en instelbare sluitkracht is dit een ideale deursluiters voor o.a. de lichte binnendeuren, hordeuren en traphekjes.

De instelbare sluitkracht wordt overgebracht d.m.v. een drukplaat die over een, op de deur bevestigde, zelfsmerende schijf glijdt die voorkomt dat de deur niet beschadigd.

Bij grotere deuren bestaat de mogelijkheid meerdere Piccolo's toe te passen, om zo de sluitkracht te vergroten.

D.m.v. opvulschijven kan men eventueel de terugligging van de deur opvullen zodat de sluiters optimaal kan functioneren.

Voor toepassing in de levensmiddelen-industrie, buiten of in vochtige ruimtes zijn er ook RVS (type 304 of type 316) uitvoeringen van de PICCOLO.

De openingshoek mag beslist niet groter zijn dan 90°. Geschikt voor links en rechts draaiende deuren.




Technische gegevens

| | |
|-------------------------|---|
| Materiaal | Staal vernikkeld, glans goud, RVS type 304 of 316 |
| Veerkracht | 10 - 50 N (instelbaar) |
| Openingshoek | Max. 90° |
| Toebehoren (inbegrepen) | 3 onderlegplaatjes en bevestigingstoebereiden |

Montage

Schroef het veerhuis met de twee bolkopschroeven op het kozijn. Monteer hierna de glijring zodanig op de deur, dat de drukplaat deze net geheel afdekt. De glijring moet eventueel bij een terugliggende deur met de overige ringen worden opgevuld, zodat de drukplaat evenwijdig met de deur zit, dit om te voorkomen dat de drukplaat bij een geopende deur het deurblad zal beschadigen. Nu kan de veer met de bijgeleverde stelpen gespannen worden, echter niet meer dan een kwartslag. Het palletje wordt nu in het gaatje, welke het dichtst bij de drukplaat zit, gestoken.

Maatvoering



Bestelgegevens

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Deurveer Piccolo vernikkeld | Bestelnr. 2311100 |
| Deurveer Piccolo glans goud | Bestelnr. 2371100 |
| Deurveer Piccolo, RVS type 304 | Bestelnr. 2391100 |
| Deurveer Piccolo, RVS type 316 | Bestelnr. 23A1100 |