

Fragebogen Schleusentürsteuerung

Kunde Datum..... Objekt.....
.....
Ansprechpartner.....
Tel./Fax:.....E-Mail.....

Schleusenanlage Anwendung.....
(z.B. Labor/Reinraum, Personensicherheitsschleuse, Materialschleuse, Produktionsanlage, Behindertenanlage)

Gesamtanzahl der Türen/Tore.....
Anzahl der Schleuse(n).....mitStück Türen
Anzahl der Schleuse(n).....mitStück Türen

Bemerkungen.....
.....

Tor-/Wanddaten Montageort: Innentür/-tor () Außentür/-tor ()

Drehtüren () Schiebetüren () Klappen ()
..... -flügeligStück -flügeligStück

Türmaterial.....Höhe.....mm Breite.....mm

Bemerkungen.....

Material Trennwände.....Wandstärke.....mm
(z.B. Mauerwerk, Beton, Trockenbau, Isolierverbundplatten)

Bedien-/ Öffnertaster mit Türzustandsanzeige (rot/grün) () an.....Türen
Verriegelungs- Zutrittskontrollsystem mit () ohne () zus. Öffnertaster an.....Türen
elemente (Türzustandsanzeige rot/grün befindet sich an den Öffnertasten)

Bemerkungen.....

.....

(z.B. Einsatz Zutrittskontrollsystem auf nur einer Türseite)

Montageart: Profilmontage () Aufputz () Unterputz ()

NOT-AUF-TasterStück mit () ohne () Abdeckung
.....Stück direkt an der Tür (an Bedienelementen)

NOT-AUF: öffnet je 1 Tür (lokal) ()

öffnet alle Türen einer Schleuse (global) ()

Verriegelungselement: Elektrohaftmagnet () E-Türöffner ()

Bemerkungen.....

.....


.....

(z.B. Montagestelle Magnet, Arbeits-/Ruhestrom E-Öffner etc.)

Andere Verriegelung.....

(z.B. Elektroriegel, Motorschloss)

Verbindungs- und Anschlusskabel




Steuerleitung rot

- 3m 5m 10m Kupplung zur Verbindung
von zwei Steuerleitungen


Stromleitung schwarz

- 3m 5m 10m 15m




Verbindungskabel Steuerterminal / Bedienterminal gelb

- 0,25m 1m



Verbindungskabel Steuerterminal / Verriegelungselement blau

- 0,25m 2m 4m



Für Schleusen, bei denen mehrere Verteilerkästen zum Einsatz kommen

Steuerleitung rot

- 3m 5m 10m Kupplung zur Verbindung von zwei Steuerleitungen

Stromleitung schwarz

- 3m 5m 10m 15m


Sonstige Angaben:

.....

.....

.....

.....



Zubehör

Türantrieb: fürStück Türen in Schleusentürsteuerung integriert

für -flügelige Drehtür () Schiebetür ()

Türgröße.....Gewicht.....

(evtl. Fragebogen Torantriebe anfordern)

Bestandsantrieb (Produktangaben).....

.....

Zeitsteuerung: für einstellbare Schließzeiten an Türen

mit Anzeige auf einer Seite () beiden Seiten ()

(z.B. Druckausgleich, Reinigungsverfahren usw.)

Akustische / Optische Signale: an Türen

(z.B. Status der Tür durch Sirene oder Warnblinkanlage)

Türzustandsanzeige an eine Zentrale weiterleiten () ja () nein

Weitere Angaben **Verknüpfung** von Einzeltüren verschiedener Schleusen

() ja (Anlagenzeichnung) () nein

Verknüpfung mit übergeordneter Steuerung () ja () nein

Gewünschte Funktionsweise (z.B. Freischaltung bei bestimmten Druck- und/oder Temperaturparametern)

.....
.....
.....

Schutzart: IP..... Ex.....(Anlagenplan + Schutzklasse)

Bemerkungen.....
.....

Spezielle Umgebungsbedingungen.....

.....
.....

Montage durch Dictator-Technik GmbH () ja () nein

Montageort (genaue Anschrift).....

.....
.....
.....

Wir werden Ihnen umgehend ein Angebot nach Ihren Angaben unterbreiten.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

